



JS
RC

Dès
14
ANS


LIGIER

www.ligier.fr

Design audacieux

Au design audacieux, elle suggère fièrement sa ligne de caisse élancée, ses courbes saillantes, ses boucliers enveloppants et généreusement ajourés avec double sortie d'échappement chromée ou calandre nid d'abeille noir brillant avec jonc chromé.



Sensuelle

Si à première vue, la JS RC vous fait rougir de plaisir, l'habitacle vous envoûtera avec ses matériaux harmonieux de qualité. Assis en position basse, au plus près de la route, vous profiterez d'une ergonomie faisant la part belle au plaisir de conduite, avec une présentation sur le même tempo : Ambiance carbone, sièges sport façon TEP noirs alvéolés et surpiqués rouge, volant sport trois branches avec inserts chromés.





Raffinée

Sur la JS RC sport rime avec confort avec un niveau d'équipement insoupçonné : condamnation centralisée des portes avec télécommande, vitres électriques, indicateur de maintenance, combiné de bord rétroéclairé, climatisation (en option).



Du caractère

Au caractère affirmé, sa carrosserie Rouge Toledo est surmontée de feux avant/arrière munis de LED, d'une ligne de pavillon fuyante, de prises d'air latérales ou encore d'un becquet intégré à la malle de coffre.



JSRC Chacun la sienne



JSRC Elégance Rouge Toledo métallisé



JSRC Club Bleu Ardoise métallisé



à partir de
12 199 €*
(Hors option)

*Prix public TTC au 1^{er} Janvier 2016, hors frais d'immatriculation et de mise à la route.



Blanc Glacier



Gris Minéral métallisé



Blanc Nacré métallisé



Bleu Açores métallisé



Gris Graphite métallisé



Noir Ébène métallisé

Modèles présentés JSRC Elégance



MOTEUR DCI
Moteur Lombardini REVOLUTION SMARTDRIVE TECHNOLOGIE, injection directe à contrôle électronique, confort auditif maximal pour un minimum de vibrations.



AIRBAG
Exclusivité LIGIER GROUP
Coussin gonflable de sécurité avec design volant spécifique. Protection optimale contre les chocs.



PACK MOBILITÉ ECF
Formation Individuelle de 7H en centre ECF, tarifs préférentiels d'assurance, tarifs et avantages exclusifs auprès du réseau ECF pour la conduite accompagnée et la préparation au Permis B.



PACK MULTIMÉDIA
Ensemble Multimédia PIONEER : auto-radio PIONEER double DIN grand écran Tactile 7", gestion smartphone, Bluetooth, HPs Pioneer et vision caméra de recul.



PACK CUMATISATION
Production d'air froid ou chaud dans l'habitacle.

Caractéristiques techniques LIGIER JS RC

| Version | Quadricycle léger | |
|----------------------------|--|---|
| Nombre de places | 2 | |
| Vitesse maximale | 45 Km/h | |
| MOTEUR | | |
| Version | Lombardini diesel Progress ACT | Lombardini diesel DCI Révolution |
| Type | Diesel bicylindre 4 temps | Diesel bicylindre 4 temps |
| Bloc moteur | Aluminium, arbre à came en tête | Aluminium, arbre à came en tête |
| Cylindrée | 500 cc | 480 cc |
| Alésage x course | 72 mm x 62 mm | 69 mm x 64 mm |
| Refroidissement | Liquide | Liquide |
| Puissance maxi kW | 4 kW à 3000 tr/mn | 4 kW à 3200 tr/mn |
| Couple maxi | 17,0 Nm à 1700 tr/mn | 26 Nm à 1400 tr/mn |
| Régime maxi | 3200 tr/mn | 3200 tr/mn |
| Type d'alimentation | Injection indirecte par injecteur pompe | Injection directe à contrôle électronique |
| Batterie | 12 volts - 40 Ah - 320 A | 12 volts - 40 Ah - 320 A |
| Alternateur | 55 A - 480 w | 55 A - 480 w |
| Carburant | Gasoil | Gasoil |
| Capacité du réservoir | 17,5 litres | 17,5 litres |
| TRANSMISSION | | |
| Boîte de vitesse | Automatique par variateur | Automatique par variateur (CVT) avec embrayage piloté |
| Inverseur | Dual Drive, marche avant/arrière | Dual Drive, marche avant/arrière |
| NORMES POLLUTION | | |
| Consommation | 3,57 litres aux 100 km* | 2,5 litres aux 100 km* |
| CO ₂ (g/km) | Catégorie A : 92,90g/km* | Catégorie A : 65 g/km* |
| CHÂSSIS | | |
| Type | Aluminium monobloc avec renforts structurels | |
| Type de train avant | Mac Pherson | |
| Type de train arrière | Indépendant à bras tirés | |
| Rayon de braquage | 9,20 m | |
| ROUES PNEUMATIQUES | | |
| Versions JS RC CLUB | | Versions JS RC ÉLÉGANCE |
| Jantes 13 pouces tôle | | Jantes alliage aluminium diamantées brillantes 14" |
| Pneumatiques 145/80 R 13 | | Pneumatiques 155/65 R 14 |
| FREINAGE | | |
| Avant | Disque inox diamètre 220 mm | |
| Arrière | Disque inox diamètre 180 mm | |
| Hauteur d'assise | | Largeur habitacle aux coudes |
| 540 mm | | 1295 mm |
| POIDS/DIMENSIONS | | |
| A vide | 350 kg | |
| En ordre de marche | 400 kg | |
| Longueur | 3030 mm | |
| Largeur | 1505 mm | |
| Hauteur | 1465 mm | |



105, route d'Hauterive - 03200 Abrest - France
Tél. : 04 70 58 83 83 - Fax : 04 70 32 27 97

www.ligier.fr
info@ligier.fr
f Ligier

Votre Centre Expert



Les versions quadricycles légers (4 KW) sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant le 1^{er} janvier 1988 ou à partir de 14 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM délivré à partir du 19 janvier 2013.

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Photos non contractuelles. Les coloris de ces pages ne sont présentés qu'à titre indicatif, car l'imprimerie ne permet pas de reproduire fidèlement le brillant des couleurs. Crédit photos : François Berru. 2014. Conjoncture S.A.